

CZAS			LIDER	RATOWNIK	
łączy	pętli				
0"	1'	10"	<u>HEYA</u>		
10"		10"	<u>a, b, c</u>	przejść za głowę pacjenta ustabilizować głowę kolanami? wyciągnąć i "uzbroić" worek "ambu"	
20"		30"	zatakować masywny krwotok? odsłonić klatkę piersiową włączyć defibrylator nażelować klatkę piersiową	5 ratowniczych oddechów? kołnier?	
50"		10"	ocena rytmu bezpieczeństwo	<u>defibrylacja?</u>	
1'		2'	1' 30"	Uciskanie klatki piersiowej	wentylacja workiem ambu <u>przygotować:</u> * laryngoskop * szczypce Magilla * ssak * rurkę LT <u>założyć rurkę LT</u> podłączyć respirator
2' 30"			30"	<u>łyżki COMBO</u> i/ lub elektrody	RKO asynchroniczne
3'			10"	ocena rytmu <u>defibrylacja?</u>	bezpieczeństwo
3' 10"		2'	1' 50"	<u>dostęp iv?</u> dostęp doszpikowy? adrenalina? 500 ml 0,9% NaCl SAMPLE <u>4H 4T</u> drugie wkłucie	uciskanie klatki piersiowej
5'	10"		ocena rytmu bezpieczeństwo	<u>defibrylacja?</u>	
5' 10"	2'	1' 50"	uciskanie klatki piersiowej	adrenalina? cordarone? atropina? magnez? zestaw do intubacji???	
7'		10"	ocena rytmu <u>defibrylacja?</u>	bezpieczeństwo	

Przygotowanie zestawu do intubacji:

ssak z cewnikiem do odsysania; stetoskop

2 rurki intubacyjne (właściwa oraz mniejsza)

sprawdzenie balonu, założenie przewodnicy, nażelowanie, podłączenie strzykawki

zestaw do fiksacji rurki (gotowy lub "kołek" + bandaż)

Defibrylacja

łyżki na pacjencie lub defibrylatorze; głośne komendy (uwaga ładowanie!; uwaga defibrylacja!)

"5 spojrzeń" (głowa, ręce, nogi, ja, monitor); asekuracja przez drugiego ratownika